

Заказное с уведомлением



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Красноярскому краю

Территориальный отдел в г. Канске

Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613
тел./факс (8-391-61) 2-71-88
E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru
Web-сайт: <http://24.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76736519, ОГРН 1052466033608,
ИНН / КПП 2466127415 / 245032001

31.10.2017 № ВЗ-2017

на № _____ от _____

О направлении материалов по
результатам проверки

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске направляет Вам материалы по результатам внеплановой проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»), юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 40: акт проверки от 30.10.2017 г. № 5134, заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований экспертной организации № 315 от 26.10.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, протокол исследований (испытаний), измерений воды № 201-1179 от 23.10.2017 г.; протокол исследований (испытаний), измерений третьего блюда № 204-791 от 23.10.2017 г.;

Приложение:

- акт проверки на 5 л. в 1 экз.;
- заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на 2 л. в 1 экз.;
- протокол исследований (испытаний), измерений воды на 1 л. в 1 экз.;
- протокол исследований (испытаний), измерений блюда на 1 л. в 1 экз.

Зам. начальника

В.А. Зыков

штоль.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске

«30» октября 2017 г.
с 09-00 до 14-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 5134

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от «25» августа 2017 года № 4815, 17 октября 2017 г. по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 40 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»).


Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней с 17 октября 2017 года по 30 октября 2017 года.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталья
Николаевна  04.09.2017 г., 17.10.2017 г. в 13-00 часов.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Лицо (а), проводившее проверку: Цуприкова Оксана Владимировна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

Для обеспечения деятельности уполномоченных должностных лиц по проведению проверки привлечены: специалист экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 года) отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок: помощник врача по общей гигиене Цишкевич Ирина Валерьевна – для проведения экспертизы и подготовки заключения.

При проведении проверки присутствовали: заведующий заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталья Николаевна (выписка из приказа Отдела образования администрации Тасеевского района № 38 от 18 сентября 2006 года).

В ходе проведения проверки установлено: законное предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 6319/с от «22» декабря 2016 года об устранении нарушений санитарного законодательства со сроком исполнения 16 октября 2017 г. выполнено по всем пунктам:

- по пункту 1 устранено нарушение п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в части функционирования дошкольного учреждения, при наличии заключения подтверждающего соответствие действующему санитарному законодательству: с целью последующего получения заключения, подтверждающего соответствие учреждения санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 года) по определению о назначении экспертизы № К-5-1/35355 от 16 октября 2017 года проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности;

- по пункту 2 устранено нарушение п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования на территории хозяйственной зоны мест для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий: в хозяйственной зоне установлены деревянные перекладины;

- по пункту 3 устранено нарушение п. п. 4.23., 6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования в здании учреждения туалета для персонала: для работников учреждения выделен отдельный санитарный узел с унитазом и раковиной;

- по пункту 4 устранено нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части утепления полов в помещениях групповых: утепление полов выполнено при помощи линолеума на утеплителе (Tarket Doo Backa Palanka, сертификат соответствия № РОСС.RS.АГ81.Н04651);

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.



- по пункту 5 устранено нарушение п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения раздевальной старшей-подготовительной группы 20 новыми типовыми шкафами для верхней одежды и обуви детей изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей;

- по пункту 6 устранено нарушение п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части нанесения цифровой маркировки на детской мебели;

- по пункту 7 устранено нарушение п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения подбора мебели для детей в 1-младшей группе в соответствии с их антропометрическими данными: согласно представленным сведениям от заведующего, в первой младшей группе по списку рост 8 детей составляет 850-1000 мм для которых выделена мебель № 0 и 4 ребенка ростом 1000-1150 мм для них мебель № 1;

- по пункту 8 устранено нарушение п. 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения столами в 1-младшей группе и стульями в музыкальном зале, выполненными из материалов стойких к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств: в музыкальном зале поврежденные части стульчиков заменены на новые, выполненные из дерева; заделаны повреждения столов в 1-младшей группе;

- по пункту 9 устранены нарушения п.п. 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования в туалетной 1-младшей группы 3 умывальных раковин для детей с подводкой горячей и холодной воды; в средней группе – 4 умывальных раковин для детей, в старшей-подготовительной – 4 умывальных раковины для детей, душевых поддонов в туалетных всех групп;

- по пункту 10 по устранению нарушения п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части соответствия уровней искусственной освещенности в помещении игровой первой младшей группы нормируемым значениям: уровни искусственной освещенности в игровой составляют 269-273 люкс (при нормируемом уровне 200 люкс), что подтверждает протокол измерений физических факторов неонизирующей природы № 211-435 от 22 сентября 2017 г. Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе);

- по пункту 11 по устранению нарушения п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 3.1, 3.4.1 (таблица 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. п. 1, 2 ст. 19 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.

части обеспечения учреждения питьевой водой из разводящей сети соответствующей требованиям по санитарно-химическим показателям (нитраты): качество питьевой воды из крана на пищеблоке по содержанию нитратов соответствует гигиеническим нормативам, количество нитратов составило $7,5 \pm 0,9$ мг/дм³, при величине допустимых уровней не более 45 мг/дм³, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований экспертной организации № 315 от 26 октября 2017 года филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 года), подготовленное специалистом отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок – помощником врача по общей гигиене Цишкевич Ириной Валерьевной по результатам исследований (протокол исследований (испытаний) измерений № 204-791 от 23 октября 2017 г. аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе) проведенных на основании предписания о проведении обследований (исследований, испытаний, оценки) № 5023/з от 17.10.2017 г., специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске лаборантом отделения приемки проб (образцов) Пузыревой Мариной Веденевной;

- пункта 12 по устранению нарушения п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации для первой младшей группы (детей от 1,5 до 3 лет) дневного сна продолжительностью не менее 3 часов: согласно представленному заведующим режиму дня, дневной сон детей от 1,5 до 3 лет предусмотрен в период с 12-00 до 15-10 часов, т.е. продолжительностью более 3-х часов;

- по пункту 13 устранено нарушение п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части недопущения использования в буфетных столовой посуды с отбитыми краями: приобретена и используется новая столовая посуда без повреждений;

- по пункту 14 устранено нарушение п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части замены изношенного, старого, рваного, вылинявшего постельного белья: каждый ребенок обеспечен 3 комплектами постельного белья надлежащего состояния, приобретен новый комплект постельного белья на каждого ребенка всего в наличии на момент проверки 150 комплектов;

- по пункту 15 устранено нарушение п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в части проведения мер, препятствующих проникновению, размножению синантропных членистоногих и грызунов: в тамбуре 1-ой младшей группы, при входе восстановлена целостность покрытия пола (проведена замена линолиума), в старшей-подготовительной группе вдоль светонесущей стены устранены все щели (заделаны монтажной пеной и плитусами);

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.

- по пункту 16 устранено нарушение п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения воспитателей и помощников воспитателей халатами светлых тонов;

- по пункту 17 устранено нарушение п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части исключения встречных потоков сырой и готовой продукции на пищеблоке: исключен занос сырой продукции из кладовой через раздачу (занос сырья из вновь пристроенной кладовой на кухню предусмотрен через зону сырой продукции); разделочный стол для птицы установлен в мясном цехе, стол для теста перенесен в зону сырья горячего цеха, стол для готовой продукции установлен в зоне раздачи; хранение разделочных досок для сырой продукции предусмотрено непосредственно на рабочих местах;

- по пункту 18 устранены нарушения п. 13.1. (приложение 4), п. п. 14.9., 14.11., 14.12., 14.16. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 8.22. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01) в части оборудования пищеблока необходимым набором технологического оборудования: установлены раковины для первичной обработки птицы и яиц, для вторичной обработки овощей и фруктов (охлаждения третьих блюд), для первичной обработки овощей и фруктов оборудованы две ванночки; выделен электропривод для готовой продукции с приставками (овощерезка, протирачная машина), используется овощерезка для сырой продукции, мясорубка для вареной продукции, для мытья кухонной посуды установлены ванны необходимого объема;

- по пункту 19 устранено нарушение п. п. 8.1., 14.2., 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения условий хранения продуктов, установленных изготовителем: из холодной кладовой оборудован вход непосредственно в пищеблок, в кладовой выполнено отопление и установлен прибор для измерения температуры и влажности (психрометр);

- по пункту 20 устранено нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части использования в качестве разделочных столов на пищеблоке производственных цельнометаллических столов;

- по пункту 21 устранено нарушение п. п. 8.1., 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения эффективной работы локальной системы вытяжной вентиляции над технологическим оборудованием (электроплита с духовым шкафом), являющимся источником повышенных выделений тепла и газов, контроль за эффективностью работы вентиляции осуществляется, что подтверждает протокол измерений физических факторов неонизирующей природы № 211-435 от 22 сентября 2017 г. Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе);

- по пункту 22 устранено нарушение п. 6.21., 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.



13, п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01 в части недопущения хранения уборочного инвентаря и санитарной одежды персонала в производственных помещениях пищеблока: в новой пристройке выделено место для хранения уборочного инвентаря;

- по пункту 23 устранено нарушение п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7.4. СП 2.3.6.1079-01 в части соответствия емкости холодильного оборудования для хранения запаса продуктов питания количеству и ассортименту поставляемых продуктов питания: в учреждение приобретено 2 бытовых холодильника (в том числе один двухкамерный), в одном из них для хранения сухого молока и молока сгущенного с сахаром выделено место для хранения при температуре, установленной изготовителем (0+10 град.С);

- по пункту 24 устранено нарушение п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соответствия фактического рациона питания утвержденному примерному меню: согласно анализу сведений по журналу бракеража готовых блюд и примерного меню, фактический рацион питания организован в соответствии с примерным меню;

- пункта 25 устранено нарушение п. 15.3. (приложение 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 в части выполнения норм питания на одного ребенка: согласно представленной накопительной ведомости нормы питания за последнюю декаду (26.09.-10.10.2017 г.) выполняются следующим образом: молоко и кисломолочные продукты на 107% (норма – 427,5 гр. факт – 458,8 гр), творогу на 106 % (норма – 38 гр. факт – 40,5 гр.), сметане на 106% (норма – 10,5 гр. факт – 11,1 гр), сыру на 105% (норма – 5,7 гр. факт – 6 гр), мясу на 105% (норма – 52,3 гр. факт – 55 гр), птице на 105% (норма – 22,8 гр. факт – 24 гр), рыбе на 104% (норма – 35 гр. факт – 36,4 гр), яйцо на 98% (норма – 0,57 шт. факт – 0,56 шт), овощи на 102% (норма – 247 гр. факт – 253 гр), фрукты свежие на 102% (норма – 95 гр. факт – 97,2 гр), фрукты сухие на 91% (норма – 10,5 гр. факт – 9,6 гр), сок на 107% (норма – 95 гр. факт – 101,2 гр), масло сливочное на 110% (норма – 20 гр. факт – 21,9 гр), хлеб ржаной на 100% (норма – 47,5 гр. факт – 47,4 гр); недостающее количество по яйцу, сухим фруктам заменяется перевыполнением норм по творогу, сыру и сокам;

- по пункту 26 устранено нарушение п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения искусственной С-витаминизации из расчета нормы 50 мг на порцию для возраста 3-6 лет: количество аскорбиновой кислоты в третьем блюде составило $48,8 \pm 6,2$ мг. при норме 50 мг., что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований экспертной организации № 315 от 26 октября 2017 года филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 года), подготовленное специалистом отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок – помощником врача по общей гигиене Цишкевич Ириной Валерьевной по результатам измерений (протокол исследований (испытаний), измерений № 204-791 от 23 октября 2017 г. аттестат аккредитации ИЛЦ №

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.

РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе) проведенных на основании предписания о проведении обследований (исследований, испытаний, оценки) № 5023/з от 17.10.2017 г.;

- по пункту 27 устранено нарушение п. 15.3. (приложение 11) СанПиН 2.4.1.3049-13 в части неиспользования в питании детей кабачковой икры: кабачковая икра исключена из питания детей как запрещенный продукт (закусочные консервы), заменена на консервированные овощи, т.к. икра, предназначенная для детского питания в ассортименте отсутствует;

- по пункту 28 устранено нарушение п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.6 б) СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 4.2 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» в части обеспечения бактериологического обследования на группу энтеропатогенных бактерий, сальмонеллез, брюшной тиф и паратифы работников при поступлении на работу с внесением лабораторных исследований в личную медицинскую книжку: пройдено обследование воспитателем Кондаковой О.М., воспитателем Уполовниковой С.В., мл.воспитателем Васильевой Е.Ю., дворником Абрамовой В.В. при устройстве на работу, что подтверждают сведения в личных медицинских книжках;

- по пункту 29 устранено нарушение п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 7.1 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» в части наличия сведений о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, являющихся обязательными в соответствии с национальным календарем профилактических прививок на работника детского дошкольного учреждения, а именно: представлены сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка через каждые 10 лет от момента последней ревакцинации на всех работников, в том числе на воспитателя Дворянчиковой В.И.;


- по пункту 30 устранено нарушение п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия сведений в личных медицинских книжках лиц, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами об обследовании на золотистый стафилококк, а именно: согласно представленным данным в личных медицинских книжках, кладовщиком Богатырёвой И.Ю., младшими воспитателями Ельцовой О.П., Жумабаевой Л.А., Мацуль Е.В. пройдено обследование на золотистый стафилококк в декабре 2016 г.;


- на стадии устранения находится пункт 31 по нарушению пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части наличия на водный объект, используемый для хозяйственно-бытового и питьевого назначения, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии данного водного объекта

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В.

требованиям санитарного законодательства: после установки в летний период фильтра по очистке воды от повышенного содержания нитратов, на начальном этапе проведены поквартальные лабораторные исследования воды (протоколы исследований (испытаний) измерений №№ 211-1998, 211-1999 от 14 сентября 2017 г., № 204-791 от 23 октября 2017 г. (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе), которые были проведены по заданию Канского межрайонного отдела лабораторного анализа и технических измерений, куда обратилось учреждение для получения проекта на зону санитарной охраны.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего,
 руководителя группы)



 (подпись уполномоченного
 представителя ЮЛ, ИП, его
 уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего, руководителя группы)

 (подпись уполномоченного
 представителя ЮЛ, ИП, его
 уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание о проведении обследований (исследований, испытаний, оценки) № 5023/з от 17.10.2017 г.; протокол исследований (испытаний), измерений воды № 201-1179 от 23.10.2017 г.; протокол исследований (испытаний), измерений третьего блюда № 204-791 от 23.10.2017 г.; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований экспертной организации № 315 от 26.10.2017 г. филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске. Документы, предоставленные заведующей учреждения: объяснительная заведующего от 17.10.2017 г., режим дня детей первой младшей группы, ростовые данные детей и обеспеченность мебелью, список сотрудников учреждения от 01.10.2017 г., протокол измерений физических факторов неонизирующей природы № 211-435 от 22 сентября 2017 г., протокол исследований (испытаний), измерений воды №№ 211-1998, 211-1999 от 14.09.2017 г.

Специалист-эксперт
 Цуприкова О.В. 

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт
О. В. Цуприкова


(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): Гусев А.В. зав. отделом
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2017 г. 
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Специалист-эксперт
Цуприкова О.В. 