



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 20284 г. Канск « 21 » ноября 20 23 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Васюкович Ириной Ильиничной,

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 1 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ детский
сад № 1 «Светлячок»),

находящегося по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский
район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, 40

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в умывальных зонах для детей во всех группах отсутствуют
полотенца для ног (фото прилагается) - нарушение п. п. 2.4.9., 3.1.7. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП
2.4.3648-20);

- для детей 1 младшей группы используются металлические
эмалированные горшки с видимыми повреждениями (сколы, трещины,

деформации), что не исключает возможность травматизма среди детей (фото прилагается) - нарушение абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

- в туалете для младшей-средней группы на момент осмотра в исправном состоянии находился 1 унитаз (не работала кнопка слива) - нарушение абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

- применяемые отделочные материалы неустойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так покрытие столов в 1 младшей группе в игровой имеют дефекты и повреждения (с нарушенной боковой отделкой) (фото прилагается) - нарушение абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20;

- для работников учреждения имеется недостаточное количество спецодежды, в наличии только 1 комплект, при требовании не менее 2 - нарушение п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20;

- пищеблок не обеспечен необходимым набором технологического оборудования, а именно: на пищеблоке для работы с тестом используется стол из нержавеющей стали, при требовании использовать стол со столешницей из дерева твердых лиственных пород; в зоне готовой продукции и на раздаче установлены 2 не производственных, не цельнометаллических стола - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- используемый порционный инвентарь выполнен из материалов, не предназначенный для контакта с пищевыми продуктами, так на момент осмотра имеется в использовании ложка для раздачи готовой пищи с признаками деформирования (восстановленная из сварки), требует замены (фото имеется) - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- согласно проведенному анализу примерного десятидневного меню, утвержденного заведующим детским садом, установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют требованиям, так второй завтрак составляет 95 гр, при требовании не менее 100 гр, полдник 190-220 гр, при требовании не менее 250 гр, ужин от 415-495 гр, при требовании 500 гр - нарушение п. 8.1.2. таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- при анализе ведомости контроля за рационом питания за октябрь 2023 года для детей дошкольного возраста с 1-7 лет (сравнение проводилось из расчета, что при 12 часовом пребывании детей, что составляет 95% от среднесуточного набора пищевой продукции для детей до 7-ми лет) выявлено превышение нормы по сахару на 27 гр для детей 1-3 лет, на 22 гр для детей 3-7 лет (норма для детей 1-3 лет - 24 гр, фактически выдано – 51 гр, норма для детей 3-7 лет - 29 гр, фактически выдано 51 гр); не выполняются нормы питания по молоку для детей 3-7 лет на 21 гр (норма 428 гр, фактически выдано 407 гр), по творогу для детей 3-7 лет на 1,6 гр (норма 10 гр, фактически выдано – 8,4 гр), по фруктам свежим для детей 3-7 лет на 5 гр (норма 95 гр, фактически – 90 гр) (копия ведомости за октябрь 2023 год прилагается) - нарушение требований п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 7, таблицы 4 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- качество питьевой воды, отобранной из крана на пищеблоке (для мытья посуды) в МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» не соответствует по санитарно-химическим показателям (нитраты), превышают величину допустимого уровня в 2 раза, показатель нитратов составляет $87,3 \pm 13,1$ мг/дм³ при норме не более 45 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 09 ноября 2023 года № 3138-201 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Канске» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре) - нарушение ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.1,4 ст. 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, главы III таблица 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), п. 75, раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения:

1. п. п. 2.4.9., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 – обеспечить наличие в умывальных зонах для детей во всех группах полотенца для ног;
2. абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 – обеспечить детей 1 младшей группы индивидуальными горшками без повреждений, трещин и деформаций;
3. абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 – обеспечить бесперебойную работу унитазов в туалете для младшей-средней группы (на момент осмотра в не исправном состоянии находился 1 унитаз, не работала кнопка слива);
4. абз. 9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – устранить нарушения боковой отделки столов в игровой 1 младшей группе (имеются дефекты и повреждения);

5. п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 – обеспечить работников ^{учреждения} достаточным количеством спецодежды из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека;

6. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить пищеблок необходимым набором технологического оборудования, а именно: иметь покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород; в зоне готовой продукции и на раздаче установить 2 производственных, цельнометаллических стола;

7. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 – использовать инвентарь, выполненного из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; исключить в использовании ложки для раздачи готовой пищи с признаками деформирования (восстановленная из сварки);

8. п. 8.1.2. таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – привести в соответствие примерное десятидневное меню, с учетом суммарных объемов блюд по приемам пищи (так второй завтрак составляет 95 гр, при требовании не менее 100 гр, полдник 190-220 гр, при требовании не менее 250 гр, ужин от 415-495 гр, при требовании 500 гр);

9. п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 7, таблицы 4 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить выполнение норм питания по следующим пищевым продуктам: сахару для детей 1-3 лет и для детей 3-7 лет; по молоку для детей 3-7 лет, по творогу для детей 3-7 лет, по фруктам свежим для детей 3-7 лет;

10. ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.1,4 ст. 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, главы III таблица 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, п. 75, раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 – обеспечить соответствующее качество питьевой воды, отобранной из крана на пищеблоке (для мытья посуды) в МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» по санитарно-химическим показателям (нитратам), при норме не более 45 мг/дм³.

Срок исполнения настоящего предписания: 22.11.2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок», юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, 40, заведующего Фандо Н. Н.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(161)2-08-14 заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



(подпись)

И. И. Васюкович

С предписанием ознакомлен (а)

«21» ноября 2023 г.



(инициалы и фамилия)



(подпись)

Настоящее предписание от 21 ноября 2023 года № 20284 направлено заведующему МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталье Николаевне, по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, 40.

Копия предписания направлена заведующему МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталье Николаевне по адресу электронной почты: dou1.taseevo@yandex.ru