



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

02 августа 2022 года

№ 599

г. Канск

Главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Хорохордин Владислав Викторович рассмотрев дело об административном правонарушении предусмотренное частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, обнаруженного 04 июля 2022 года в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»), расположенного по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 40 (постановление по делу об административном правонарушении № 14214 от 02 августа 2022 года).

Выявил нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вызвавшиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, причиной и условиями, способствующими совершению данных административных правонарушений, явилось отсутствие достаточного финансирования мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно:

в МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок», находящемся по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 40,

Обнаружено событие административного правонарушения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к

условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

1) - в нарушение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.7.4. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) отсутствует местная система вытяжной вентиляции над оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды);

2) - в нарушение требований п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 моечные ванны мытья кухонной посуды, моечные ванны для первичной и вторичной обработки овощей и фруктов, водоотведение подключено путем «глухого соединения» к канализационной системе, что не исключает риск загрязнения кухонной посуды и пищевых продуктов;

3) - в нарушение требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - кровати в спальнях помещений (в группах «Почемучки», «Солнышко») расположены от наружных стен менее 60 см.;

4) - в нарушение требований п.п. 2.7., 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20, в складском помещении установлены одни весы для взвешивания сырой и готовой к употреблению пищевой продукции;

5) - в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20 в спальнях группах («Почемучки», «Малышок») отсутствует самостоятельный заход на трансформируемые кровати;

6) - в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648 – 20 в туалетных кабинках старшей группы отсутствуют держатели для туалетной бумаги;

7) - в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.2 СП 2.4.3648 – 20 поверхность пола в горячем цехе имеет трещины, дефекты, не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

8) - в нарушение требований п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648 – 20 в приемных группах («Почемучки», «Малышок») оконные блоки старые, изношенные, не позволяют соблюдать режим проветривания, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (собрано из кусков стекла, имеются трещины), что не исключает травматизма и ухудшает микроклимат;

В ходе проведения плановой выездной проверки главным

специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Степашиным Александром Ивановичем с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске Мурашкиной Надеждой Николаевной – лаборантом отделения физических факторов, Пузыревой Мариной Веденеевной - лаборантом отдела отбора и приема образцов были выполнены лабораторные измерения физических факторов производственной среды, отобраны пробы пищевых продуктов.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 11553 от 18 июля 2022 года установлено:

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в старшей подготовительной группе (игровая) по эскизу в Т.Т 1-8 составили 290 ± 27 , при нормируемом значении 400 лк, что не соответствует требованиям главе V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-692 от 05.07.2022), является нарушением п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

Низкие показатели уровней освещенности в помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» могут оказывать неблагоприятное воздействие на условия труда и здоровье персонала и детей. Низкие показатели уровней освещенности могут привести к ухудшению зрения, снижению цветовосприятия, снижению внимания и способствует утомлению организма детей и работников. Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких сигналов.

что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28, п.п. 1,3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю законного представителя (заведующего) МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем

представления письменной информации не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления с документами, подтверждающими исполнение.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам



В. В. Хорохордин